



# SUPER WALTER



## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

# NUESTRA EMPRESA

Desde 1957, somos una empresa orgullosamente familiar, líder en la innovación de implementos para el laboreo de la tierra y la siembra. Nuestra misión primordial es fabricar maquinaria con la tecnología más avanzada y la más alta calidad, en beneficio de nuestros campos y de quienes los cultivan.

Con más de 65 años en el mercado y más de 10.000 unidades vendidas, nuestras máquinas no solo trabajan incansablemente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Centroamérica y Venezuela, sino que también llegan a destinos tan lejanos como Rusia, Sudáfrica, Kazajstán, Ucrania y Moldavia.

Desde la década de los 60, Super Walter ha crecido constantemente,

 **SUPER WALTER**

pasando de la fabricación de sembradoras de diseño propio a la producción de rastras, arados, discos, arados de rejas y otros implementos agrícolas. Si bien la tecnología de siembra directa ha ganado terreno en la agricultura actual, nuestra invaluable experiencia en diseño y concepción sentaron las bases para las sembradoras SUPER WALTER de hoy.

Nuestras instalaciones abarcan un terreno de 10.000 m<sup>2</sup>, con una reciente ampliación de 3200 M<sup>2</sup> destinados al montaje de nuestras máquinas.





# SOMOS LA SEMBRADORA QUE EL MUNDO PREFIERE

Nuestras sembradoras Super Walter son un testimonio de la ingeniería de vanguardia que nos ha llevado a la cima del mercado agrícola. La adaptabilidad de estas máquinas es una de sus características más destacadas. Han sido diseñadas cuidadosamente para desempeñarse de manera excepcional en diversos tipos de suelo en todo el mundo, lo que las hace ideales tanto para los fértiles campos argentinos como para los terrenos desafiantes de otros países. Su versatilidad es un activo inigualable para los agricultores de todas las latitudes.

Es con gran satisfacción que anunciamos que hemos obtenido la certificación CE, llevando la excelencia de Super Walter a tierras europeas.

También, en este año 2024, hemos alcanzado un récord de ventas de 5000 sembradoras vendidas y operando en el extranjero. Este hito refleja la confianza que los agricultores de todo el mundo tienen en la marca Super Walter. Nuestra constante búsqueda de la excelencia y la calidad ha sido recompensada con el respaldo de los clientes a nivel global.



# IMPERIAL W650

SEMBRADORA DE GRANOS GRUESOS



## MÁXIMO ANCHO DE TRABAJO CON MENOR ANCHO DE TRANSPORTE

- ✓ Fertilización simple en la línea o fuera de la línea.
- ✓ Plegado de transporte hacia adelante:  
pisada de neumático 3,10 mts | ancho total cerrada 4 mts amplio despeje del suelo.
- ✓ Rodado de transporte 6 ruedas 400/55 x 22,5
- ✓ Sistema de siembra neumático o mecánico.
- ✓ Dosificación en siembra y fertilización variable hidráulico.
- ✓ Corte opcional por surco o por sección.
- ✓ Central hidráulica independiente (opcional).
- ✓ Monitor de siembra y control variable de serie.





A 52,5	A 45	A 42	A 38,2	A 35	A 70	Tolva Simple Fertilizante (Lts)	Tolva Simple Semilla (Lts)	Monotolva Semilla o Fertilizante (Lts)	Mochila de Maíz (Lts)
20	23	24	27	31	14	2480	1760	2710	760
22	27	28	31	33	16	2690	1900	3000	830
24	29	30	33	35	18	2900	2040	3290	910
26	31	32	35	37	20	3240	2300	3520	980
28	33	34	39	41	22	3450	2440	3810	1060
30	35	38	41	45	23	3660	2580	4100	1140
32	-	-	-	-	-	3870	2720	4380	1220



La Imperial W650 ha sido diseñada con precisión y robustez, lo que garantiza una siembra uniforme y eficiente en todo tipo de condiciones. Su tecnología de punta la convierte en una elección inteligente para agricultores que buscan maximizar su productividad.

**Mirá la IMPERIAL en acción!**



**¡ESCANÉAME!**

**¡Contactá a nuestro equipo de ventas!**



**¡ESCANÉAME!**



# W1770 AIRDRILL SERIE V

SEMBRADORA DE GRANOS FINOS Y GRUESOS



## MÁXIMA PRECISIÓN Y VELOCIDAD DE SIEMBRA CON GRAN AUTONOMÍA

- ✓ **Carro abastecedor:** Consta de dos tolvas individuales, con un volumen total de 12.000 lts. Opción 40/60% semillas + fertilizante. De ser necesario puede agregarse otra tolva de 1200 lts y destinar capacidad de la principal para aplicar más fertilizante.
- ✓ **Fertilización:** La XL- opcional XXL permite 3 posibilidades:
  - Fertilización en línea
  - Fertilización lateral
  - Doble fertilización
- ✓ **Escaleras:** Internas y externas permiten un acceso fácil y seguro.
- ✓ **Rodados carro tolva:** 2 cubiertas de 23.1 x 26 de alta flotación. guardabarros e iluminación de seguridad para trabajo y transporte.





A 17,5	A 19,1	A 21	A 35	A 38,2	A 42	A 52,5	A 70	Doble Disco Plantador	Mecánico	Neumático
51	43	-	26	22	-	17	13	✓	✓	✓
-	47	43	-	24	22	-	-	✓	✓	✓
53	-	-	27	-	-	17	14	✓	✓	✓
-	-	45	-	-	23	-	-	✓	✓	✓
55	51	47	28	21	24	19	14	✓	✓	✓
59	-	51	30	-	21	19	14*	✓	✓	✓
-	55	53	-	28	27	22	-	✓	✓	✓
-	-	55	-	-	28	-	-	✓	✓	✓
63	-	-	32	-	-	21	16*	✓	✓	✓

\* La máquina queda asimétrica.



Si estás buscando una solución completa para la siembra de granos finos y gruesos que te ayude a maximizar tus cosechas, la W1770 AirDrill Serie V es la elección perfecta. Tu éxito en el campo comienza con Super Walter. ¡Sembrá con confianza, sembrá con calidad!

**Mirá la AIRDRILL en acción!**



**¡ESCANÉAME!**

**¡Contactá a nuestro equipo de ventas!**



**¡ESCANÉAME!**



# W650 AUTOTRAILER

SEMBRADORA DE GRANOS GRUESOS Y FINOS



## SEMBRÁ SIN INTERRUPCIONES: DESCUBRÍ NUESTRO AUTOTRAILER

### ✓ Chasis:

Posee un chasis sólido y robusto apto para resistir las mayores exigencias, tanto en trabajo como en transporte. El sistema de amarre de los cuerpos es más rápido y fácil de variar a todas las distancias a partir de 350 mm en adelante.

Los componentes están diseñados para obtener precisión en la siembra y larga vida en perfectas condiciones de funcionamiento.

### ✓ Tolvas:

Plásticas de gran capacidad con doble compartimiento para fertilizar en líneas y entre líneas.

Tabique rebatible para unificar la capacidad o dividirla en dos. Dosificadores tipo chevrón con tapa de vaciado para limpieza. Aplicación de fertilizante entre líneas por medio de cuchilla de corte angular con rueda niveladora para descarga en el lugar y profundidad deseados.





A 52,5	A 45	A 42	A 38,2	A 35	A 70	Semilla (Lts)	Fertilizante en Líneas (Lts)	Fertilizante Entre Líneas (Lts)
8	9	10	11	12	6	970	680	1100
10	11	12	14	14	8	970	680	1100
12	14	14	16	17	9	1520	1080	1620
14	16	16	18	20	10	1730	1220	1900
16	18	20	22	24	12	1940	1360	2190
18	20	22	24	26	14	2270	1620	2420
20	23	-	-	-	15	2480	1760	2710

\* Se puede agregar cajón alfalfero.



El Autotrailer W650 fué diseñado pensando en la agilidad, y eso se nota en cada aspecto de su funcionamiento. Con este equipo, podrás llevar a cabo tus labores agrícolas de manera más rápida y efectiva. ¿Por qué? Porque no tendrás que estar perdiendo tiempo valioso desacoplando el tractor cada vez que necesites cambiar de tarea. Esto significa un ahorro de tiempo, combustible y esfuerzo.

**Mirá el Autotrailer en acción!**



**¡ESCANÉAME!**

**¡Contactá a nuestro equipo de ventas!**



**¡ESCANÉAME!**



# W650

SEMBRADORA DE GRANOS GRUESOS



**TODAS LAS DISTANCIAS, TODAS LAS VARIABLES.  
LOGRAMOS LA DOSIFICACIÓN EXACTA.**

Este modelo cuenta con **tolvas de mayor capacidad**, con la cual se puede fertilizar en línea y en el lateral de la línea de siembra. Simple y doble fertilización. La dosificación exacta se logra mediante cajas mecánicas de 54 marchas, motores hidráulicos o motores eléctricos en cada línea.

- ✓ **Sistema de Cuchillas Móviles**
- ✓ **Simple y doble fertilización.**
- ✓ **Tolva para semillas doble propósito.**
- ✓ **Tolva para fertilizante.**
- ✓ **Fertiliza en líneas con caída directa al cuerpo.**





	A 52,5	A 45	A 42	A 38,2	A 35	A 70	Semilla (Lts)	Fertilizante en Línea (Lts)
<b>1 Módulo</b>	12	14	15	16	17	9	1020	1450
	14	16	17	19	20	11	1080	1520
	16	18	20	22	24	12	1360	1940
<b>2 Módulos</b>	18	20	22	24	26	14	1620	2270
	20	22	24	26	28	-	1760	2480
	22	24	26	30	32	-	1900	2690
	24	28	30	32	34	-	2040	2900
	26	30	32	34	38	-	2300	3240
	28	32	34	38	40	-	2440	3450
	30	34	34	40	44	-	2640	3730
<b>3 Módulos</b>	32	36	40	44	48	-	2720	3870
	36	42	44	50	54	26	3060	4360
	48	56	60	-	-	-	4080	5810

\* Se puede agregar cajón alfalfero.

**Mirá la W650 en acción!**



**¡ESCANÉAME!**

**¡Contactá a nuestro equipo de ventas!**



**¡ESCANÉAME!**



# W1770 SERIE IV

SEMBRADORA DE GRANOS FINOS Y GRUESOS



## SEMBRÁ CON CALIDAD, SEMBRÁ CON W1770 SERIE IV

La sembradora W1770 Serie IV es una herramienta agrícola excepcional. Cuenta con dos barras portaherramientas para fertilizado y siembra. La primera de ellas puede llevar cuchillas de corte oblicuas con rueda niveladora regulable, una configuración ideal para la aplicación de doble línea de abonos. En la segunda barra, encontramos cuchillas turbo de 17" con zafe a resorte, diseñadas para abrir surcos de manera eficaz. Luego, el cuerpo de siembra está equipado con discos dobles abresurcos de 16".

- ✓ **Chasis:**  
Sólido y robusto. Apto para reistir las mayores exigencias, tanto en trabajo como en transporte.
- ✓ **Tolva para semilla doble propósito:**  
Alimentadores dobles a roldana, o alimentadores tipo chevrón.
- ✓ **Tolva para fertilizantes:**  
Fertiliza en líneas con caída directa al cuerpo. Dosificadores tipo chevrón, con tapa individual de vaciado y limpieza. Evita el esparcido del fertilizante sobre la máquina con los inconvenientes y daños que esto implica.
- ✓ **Tolva Alfalfera:**  
Con caída directa al cuerpo sembrador. Sistema de alimentación forzada. Caja de 36 velocidades.





	A 17,5	A 19,1	A 21	A 35	A 38,2	A 42	A 52,5	A 70	Semilla (Lts)	Fertilizante en Línea (Lts)	Solo Semilla (Lts)	Semilla con KIT Grano Grueso (Lts)	Fertilizante entre Líneas (Lts)
1 Módulo	25	23	21	13	12	11	9	7	1460	1140	2220	1360	1050
	27	25	23	14	13	12	9	7	820	640	1240	760	590
	29	27	25	15	14	13	9	8	910	710	1380	850	1940
	31	29	27	16	15	14	11	8	910	710	1380	850	2270
	33	31	29	17	16	15	11	9	1120	880	1710	1050	2480
	37	33	31	19	17	16	13	10	1120	880	1710	1050	2690
	41	37	-	21	19	-	13	11	1270	990	1920	1180	2900
2 Módulos	43	-	-	22	-	-	15	11	-	-	-	-	-
	51	43	22	-	-	-	17	13	1460	1140	2220	1360	1050
	55	51	47	28	26	24	19	14	3130	2440	4740	2920	2240
	59	51	-	30	-	26	19	15	3460	2690	5240	3230	2480
	63	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	-	-	38	-	-	25	19	1120	880	1710	1050	810
3 Módulos	36	36	36	42	44	50	54	26	1460	1140	2220	1360	1050
	48	48	48	56	60	-	-	-	5090	3960	7720	4760	3650
	48	48	48	56	60	-	-	-	7320	5700	11100	6840	5250

\* Se puede agregar cajón alfalfero.

**Mirá la W1770 SIV en acción!**



**¡ESCANÉAME!**

**¡Contactá a nuestro equipo de ventas!**



**¡ESCANÉAME!**



# W630

SEMBRADORA DE GRANOS GRUESOS



## SUPER WALTER W630: POTENCIA Y PRECISIÓN EN CADA SEMILLA

- ✔ **Fertilización simple y doble.**
- ✔ **Siembra convencional y directa.**
- ✔ **Distancia entre líneas variable.**
- ✔ **Transporte longitudinal.**
- ✔ **Simple y doble fertilización:**  
La dosificación exacta se logra mediante cajas variadoras mecánicas o motor hidráulico. La distribución de las semillas es mediante un sistema de dosificación mecánica o neumática con cajas de cambios de 54 marchas.
- ✔ **Dosificación mecánico:**  
Nuestro sistema le brinda a la semilla un trato delicado y suave con menos posibilidad de roturas. Libre mantenimiento. Sin engrase.





	A 52,5	A 45	A 42	A 38,2	A 35	A 70	Semilla	Fertilizante en Línea (Lts)	Tolva semilla individual (Lts)
<b>1 Módulo</b>	12	14	-	-	-	9	1020	1450	720
	14	16	-	-	-	11	1080	1520	840
	16	18	-	-	-	12	1360	1940	960
	18	20	22	24	26	14	1620	2270	1080
	20	22	24	26	28	-	1760	2480	1200
<b>2 Módulos</b>	18	20	22	24	26	14	1620	2270	1080
	20	22	24	26	28	-	1760	2480	1200
	22	24	26	30	32	-	1900	2690	1320
	24	28	30	32	34	-	2040	2900	1440
	26	30	32	34	38	-	2300	3240	1560
	28	32	34	38	40	-	2440	3450	1680
	30	34	36	40	44	-	2640	3730	1800
	32	36	40	44	48	-	2720	3870	1920
<b>3 Módulos</b>	32	36	40	44	48	-	2720	3870	1920
	36	42	-	-	-	24	3060	4360	2160
	48	56	-	-	-	-	4080	5810	2880

\* Se puede agregar cajón alfalfero.



La Sembradora W630 es sinónimo de calidad y durabilidad. Construida con los materiales más resistentes, esta máquina te acompañará temporada tras temporada, brindándote un retorno de inversión a largo plazo.

**¡Contactá a nuestro equipo de ventas!**



**¡ESCANÉAME!**



# W630 3 PUNTOS

## SEMBRADORA DE GRANOS GRUESOS



### SEMBRADORA DE LEVANTE MONTADA PARA GRANOS GRUESOS CON KIT OPCIONAL DE TRANSPORTE O VERSIÓN NEUMÁTICA.

#### ✓ Fertilización:

Tolvas plásticas con mayor capacidad por línea (126 litros). Los dosificadores son el tipo chevrón y tienen tapa de vaciado para su limpieza. Puede fertilizar en líneas y entre líneas en forma simultánea con dos cajas de 36 velocidades para una correcta dosificación.

#### ✓ Dosificador de la siembra:

La densidad de siembra se obtiene por medio de cajas de velocidades en baño de aceite de 32 marchas, protegidas por zafe de seguridad. Permiten dosificar la cantidad exacta de semillas a sembrar con un simple posicionamiento de la palanca según indica la tabla de siembra.

\* Se puede agregar cajón alfalfero.

#### ✓ Sistema Hidráulico:

La sembradora W630 Super Walter esta equipada con un circuito hidráulico para ser accionado con un solo comando del tractor para activar los 2 cilindros para los marcadores con su correspondiente válvula secuencial.

#### ✓ Tren de siembra y Fertilización:

Para depositar el fertilizante en líneas, en la primera barra portaherramientas, cuenta con una cuchilla de corte para siembra directa, se disponen cuchillas onduladas (turbo opcional) de 16 , con zafe a fusible o a resorte, que abren el surco. La caída del fertilizante es independiente a la semilla incorporando el fertilizante en forma localizada por delante y por debajo de la semilla.

A 52,5	A 45	A 42	A 38,2	A 35	A 70	Semilla (Lts)	Fertilizante en Línea (Lts)	Tolva Semilla Individual (Lts)
4	5	-	-	5	4	480	340	240
6	7	-	-	9	-	760	540	360
8	9	-	-	-	-	970	680	480



# W4500

SEMBRADORA DE ARROZ Y GRANOS FINOS



## COSECHA ÉXITO CON LA W4500: LA ALIADA PERFECTA PARA TU PRODUCCIÓN.

- ✓ **Transporte longitudinal:**  
Este modelo ofrece dentro de sus posibilidades incorporar un kit de transporte tiro de punta, de modo que el operario acopla y desacopla la sembradora para las diferentes opciones.
- ✓ **Excelente copiado del terreno:**  
Su capacidad para realizar un copiado del terreno superior a los 30 cm marca la diferencia en la siembra de arroz y granos finos. Además, esta máquina está equipada con cuerpos especiales diseñados específicamente para estos cultivos, lo que la convierte en la elección perfecta para los productores que buscan la máxima precisión y eficiencia en sus siembras.
- ✓ **Cuerpos especiales para siembra de arroz y granos finos.**
- ✓ **Tolvas de gran capacidad.**
- ✓ **Sistema de transporte longitudinal - Opcional**
- ✓ **Distancias variables 17,5 - 21 - 26,25 cm**
- ✓ **Todas las medidas desde 17 x 17,5 a 62 x 17,5**
- ✓ **Sistemas de módulos integrados - Tandem.**



# ACONDICIONADOR DE SUELO



**SUELOS MÁS FÉRTILES, COSECHAS MÁS ABUNDANTES: DESCUBRÍ NUESTRO ACONDICIONADOR DE SUELO.**

Ancho de Trabajo (m)	Cantidad de discos	Separación entre discos (cm)
5	48 (24+24)	21
	44 (22+22)	23
5.5	52 (26+26)	21
	48 (24+24)	23
6	56 (28+28)	21
	52 (26+26)	23

- ✓ **Anchos de Trabajo Versátiles:**  
Con opciones de 5, 5.5 y 6 metros, puedes adaptar el Acondicionador a tus necesidades específicas, garantizando una cobertura eficiente y uniforme de tu terreno.
- ✓ **Transporte Eficiente:**  
Con un ancho de transporte total de 3.8 metros y una altura de transporte de 3.5 metros, es fácil mover y transportar, lo que te brinda una flexibilidad inigualable.
- ✓ **Diseño Robusto:**  
Construido para durar en las duras condiciones de la agricultura argentina, nuestro Acondicionador es sinónimo de calidad y resistencia.
- ✓ **Sostenibilidad:**  
Contribuye a prácticas agrícolas más sostenibles, reduciendo la necesidad de insumos químicos y el desperdicio de recursos.



# EXCAVADORA ARAÑA



Sello  
Buen  
Diseño  
argentinc

Producto distinguido con el  
Sello Buen Diseño argentino

Ministerio de Producción  
Presidencia de la Nación

PND  
Plan Nacional  
de Diseño



## LA EXCAVADORA IDEAL PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE TRABAJO EN LOS TERRENOS MÁS DIFÍCILES.

Es la excavadora ideal para realizar cualquier tipo de trabajo en los terrenos más difíciles, independientemente de los obstáculos que aparezcan, agua, barro, montaña o nieve.

**Máxima estabilidad:** apoyos de grandes dimensiones, regulables, permiten una mejor distribución del peso en los terrenos más difíciles.

**Gran Versatilidad:** mediante su rotación continua 360° y su brazo extensible se consigue el mayor aprovechamiento de su capacidad de trabajo.

**Adaptación óptima al terreno:** amplio margen de regulación de sus apoyos además de su tracción hidrostática ofrecen al conductor seguridad y control.



- ✓ Obras viales
- ✓ Construcciones
- ✓ Anegamientos
- ✓ Dragados
- ✓ Canalizaciones
- ✓ Trabajos en pendientes
- ✓ Fácil transporte
- ✓ Forestaciones





# CUERPO DE SIEMBRA

## MARCÁ LA DIFERENCIA EN EL CAMPO CON SUPER WALTER

**Los cuerpos de siembra de Super Walter** son un ejemplo de excelencia en diseño y fabricación, destacándose por su versatilidad, libre lubricación, robustez, estabilización precisa y practicidad. Estas características hacen que nuestras sembradoras sean una elección inteligente para los agricultores argentinos y para aquellos en todo el mundo que buscan maximizar su rendimiento agrícola.

✓ **Versatilidad excepcional:**

Nuestros cuerpos de siembra se destacan por su versatilidad al utilizar el mismo diseño tanto para granos finos como gruesos. Esta característica ahorra tiempo y recursos, permitiendo a los agricultores adaptarse fácilmente a las distintas necesidades de siembra sin la necesidad de cambios costosos.

✓ **Robustez sin igual:**

La robustez es una característica fundamental de nuestros cuerpos de siembra. Están diseñados y construidos para soportar las condiciones agrícolas más exigentes de Argentina y más allá. Su durabilidad garantiza una larga vida útil y un retorno de inversión excepcional.

✓ **Practicidad en el campo:**

La practicidad es una característica que valoramos mucho. Nuestros cuerpos de siembra son fáciles de operar y mantener. Esto significa menos tiempo dedicado a la maquinaria y más tiempo dedicado a la siembra y la producción de cultivos de alta calidad.

✓ **Libre lubricación, menos preocupaciones:**

La libertad de lubricación en nuestros cuerpos de siembra es un gran beneficio. Esto significa menos mantenimiento y más tiempo productivo en el campo. Los agricultores pueden estar seguros de que la maquinaria Super Walter funcionará sin problemas temporada tras temporada.

✓ **Estabilización precisa:**

La estabilización es crucial para una siembra precisa, y nuestros cuerpos de siembra cumplen con este requisito de manera excepcional. Esto asegura una distribución uniforme de las semillas, lo que es esencial para una cosecha exitosa.





# DOSIFICADORES



La versatilidad y adaptabilidad de nuestros cuerpos de siembra son un testimonio de la continua innovación que impulsa a Búfalo S.A. en la fabricación de maquinaria agrícola. Los agricultores de todo el mundo confían en nuestras sembradoras Super Walter para lograr una siembra precisa y eficiente

La compatibilidad con marcas como **Precision Planting**, **Matermacc**, **Geronzi**, **AJS** y **Plantium** es un elemento clave que permite a los agricultores aprovechar al máximo las ventajas de estas tecnologías de vanguardia. Esto no solo aumenta la productividad en el campo, sino que también permite una siembra más precisa y un mayor rendimiento de los cultivos.

En un mundo agrícola en constante evolución, estar al día con las últimas tecnologías es esencial, y nuestras sembradoras están diseñadas con esto en mente. Estamos comprometidos a continuar ofreciendo soluciones que se adapten a las necesidades cambiantes de los agricultores y a mantener nuestra reputación como líderes en la industria. La integración con estas tecnologías líderes es solo una muestra de ese compromiso.





# NOVEDADES

## SEMBRADORA W660

Presentamos el prototipo de la sembradora W660 en la exposición Agroactiva 2023. Un verdadero avance en el campo de la siembra de granos gruesos. A continuación destacamos las ventajas clave de este nuevo desarrollo:



- ✓ **Diseño modular con bisagras de unión:**  
Este diseño permite un solo movimiento de rotación entre módulos impares, lo que agiliza las operaciones y facilita la adaptación a diferentes condiciones.
- ✓ **Bisagras con sistema de perno en corredera:**  
Este sistema proporciona un mayor control sobre la rotación de las unidades de siembra. Las limitaciones de rotación aseguran una siembra precisa en surcos de 35 a 38 cm, lo que es esencial para la producción de granos gruesos.
- ✓ **Versatilidad en el tamaño:**  
El rango de tamaños disponible, desde 20 líneas a 52.5 cm hasta 32 a 52.5 cm, con opciones para configuraciones adicionales, permite a los agricultores adaptar la máquina a sus necesidades específicas.

- ✓ **Optimización y versatilidad en el copiado del suelo:**

Este prototipo ha sido diseñado meticulosamente para lograr una profundidad uniforme de siembra. La capacidad de copiar el terreno de manera precisa garantiza que las semillas se coloquen en las condiciones ideales para un crecimiento exitoso.

- ✓ **Mayor capacidad de siembra:**

Gracias a un chasis mejorado con una mayor cantidad de tolvas, la W660 ofrece una capacidad de siembra notablemente mayor. Esto se traduce en una eficiencia sobresaliente y la posibilidad de abordar grandes extensiones de tierra de manera más eficiente.

- ✓ **Lanza con levantamiento hidráulico:**

La incorporación de un sistema hidráulico en la lanza es un salto en la comodidad y la eficiencia. El levantamiento rígido y simple, sin intervención manual, simplifica el trabajo del operario y garantiza un rendimiento uniforme en todas las condiciones.

- ✓ **Menor consumo hidráulico:**

Este prototipo ha sido diseñado teniendo en cuenta la eficiencia en el consumo hidráulico, lo que no solo reduce los costos operativos sino también la huella ecológica, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

- ✓ **Mayor flotabilidad:**

La equidistancia entre los sistemas de sustentación es una característica sobresaliente que mejora la flotabilidad de la máquina. Esto garantiza una distribución de peso óptima, lo que resulta en un rendimiento superior en diversos terrenos.



# AMPLIACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL

Estamos muy contentos de informarte sobre los avances en la construcción de nuestra nueva ampliación de la planta industrial en Las Parejas. Estamos en la recta final de esta gran obra que abarca 3,200 m<sup>2</sup> y se destinará al montaje de las sembradoras W650 y W660 de Super Walter.

Este proyecto es un paso importante para nosotros, ya que nos permitirá aumentar nuestra capacidad de producción y mejorar la eficiencia en la fabricación de nuestras sembradoras. Estamos emocionados por la perspectiva de una inauguración cercana que marcará un hito en nuestra larga trayectoria de más de 65 años.



## UN COMPROMISO POR EL BIENESTAR COMUNITARIO

En un emotivo evento, inauguramos nuevas salas de Terapia Intensiva en un acto que refleja nuestro compromiso inquebrantable con el bienestar comunitario. Estuvieron presentes las autoridades locales y departamentales, junto con la ministra de salud, médicos, empleados y directivos del hospital.



La inversión de más de 30 millones de pesos en este proyecto de Terapia Intensiva es un testimonio del compromiso con nuestra ciudad y la comunidad. «Este es un tributo a la visión de Haroldo y su deseo de ver crecer nuestra ciudad, sin egoísmos y con un optimismo inquebrantable,» añadió nuestro CEO Adrián Scarpeccio.





# SUPERWALTER

[www.superwalter.com.ar](http://www.superwalter.com.ar)



¡Escanéame!